






Übersicht 1
Varianten für
Aluschalen, Innenprofile, Fälze

Ausführungsvarianten
Flügelrahmenprofil
Mehrpreis siehe Preisliste




Ausführungsvarianten

Profiliert 1
Rahmen profiliert




Rahmenwange
schräg




Ausführungsvarianten
Fensterbankanschluss


Nr. 1




Nr. 2



Nr. 3




Nr. 5



Neue Regenschienenvariante ab 01.09.2014 lieferbar

Holzbreiten bis 80mm (seitlich und oben) kein Mehrpreis -> darüber siehe Preisliste!!!

Übersicht 2
Varianten Protect 68+78+88



Protect 68
Glasstärken von 24 bis 30 mm

Protect 78
Glasstärken von 34 bis 40 mm


Protect 88
Glasstärken von 41 bis 48 mm

Achtung
innen Falztiefe ab 23 - 50mm

Protect 68

Vertikalschnitt
Balkontüre
unterer Anschluss Türe mit Einleger

Schnittverlauf





Protect 68

Horizontalschnitt
Dreh-Kipp Fenster

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN

Schnittverlauf





Protect 68

Horizontalschnitt
Schlossseite bei abschliessbarem Getriebe / BTV

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN

Schnittverlauf



Bestellhinweis:

Bei abschliessbarem Getriebe muss das schlossseitige Flügelholz 108mm breit sein (Holz-Mehrpreis).



Wird eine vierseitige Ausführung mit breiteren Flügelhölzern gewünscht ist dies gegen Mehrpreis möglich.

Protect 68

Horizontalschnitt
Stulp

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN

Schnittverlauf





Protect 68

Vertikalschnitt
Kämpfer mit Festverglasung unten und
einem Flügel oben

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN



Schnittverlauf



Protect 68

Vertikalschnitt
Festverglasung


DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN



Protect 68

Vertikalschnitt
Balkontüre mit MACO Schwelle
unterer Anschluss Türe ohne Einleger



DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN



Protect 68

Vertikalschnitt
Fenster mit Vorsatzkasten V6
mit Führungsschiene 55/35


Schnittverlauf




Protect 68

Horizontalschnitt
Fenster Mit Vorsatzkasten V6
mit Führungsschiene 55/35


Schnittverlauf




warema





Rollonutschiene
RO 26-39
Nut: 17/25
Lieferung montiert mit Drehhalter
Lieferung lose mit Schlagklipshalter oder RE 40



Rollonutschiene
G050A39
Nut: 18/25
Lieferung montiert mit Drehhalter
Lieferung lose mit Schlagklipshalter oder RE 40



Rollonutschiene
G029A75 mit Grundprofil G045A75
Nut: 18/25
Lieferung lose mit Schlagklipshalter oder RE 40



Bestellhinweis:


Bitte folgendes bei der Bestellung angeben:

- 1) Lieferung lose oder montiert
- 2) Winkel des unteren Anschnittes
- 3) Beginn der Rolloschiene
- 4) Einrückmass X1
- 5) Lieferung mit oder ohne Abrollprofil
- 6) Lieferung mit oder ohne Deckeleinschubprofil


Protect 68

Ausführungsvarianten
Alu-Rolloschienen


Rollonutschiene
RO 43-30
Nut: 18/28
Lieferung lose mit RE 40



Rollonutschiene
RO 78-39
Nut: 18/25
Lieferung montiert mit Drehhalter
Lieferung lose mit Schlagklipshalter







Rollonutschiene
2 Stück G050A39 für Setzpfosten
+ Koppelblech 1,5mm stark
Nut: 18/25
Lieferung montiert mit Schlagklipshalter
Lieferung lose mit Schlagklipshalter oder RE 40



Protect 68

Ausführungsvarianten
Rolloschiene oben mit 25mm Überstand
mit Deckleiste und Abrollprofil




Protect 68


Innenansicht

mit patentierter GEO-LINK ® -Verbindung

DÖPFNER
HOLZ ALUMINIUM-KOMPETENZ
FÜR FENSTER UND HAUSTÜREN



Vertikalschnitt
Schema A
Beschlag MACO



Protect 68

PSK oder PAS



Horizontalschnitt
Schema A
Beschlag MACO

